

Пластиковые поддоны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avg@nt-rt.ru || сайт: <https://lamaplast.nt-rt.ru/>



PALLET A 9 PIEDI SENZA BORDINO - mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Bianco, nero
 - Idoneo al contatto con alimenti: solo colore bianco
- Facilmente lavabili ed inattaccabili dalla ruggine, insensibili a variazioni di peso a contatto con l'acqua. Resistenti ai raggi U.V. ed infrarossi, alle alte e basse temperature, agli acidi ed alcali. Ideali per la logistica, lo stoccaggio e la movimentazione.

9 FEET PALLETS WITHOUT RIM - 1200x800 mm

- **Material:** High density polyethylene
- **Colour:** White, black
- White one is for food use

Easily washable and rust-proof, insensitive to weight variations in contact with water. Resistant to U.V. and infrared rays, high and low temperatures, acids and alkalis. Ideal for logistics, storage and handling.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Colore Colour
	mm	kg	kg	kg	
PL 2102	800x1200x135	7	1800	600	Bianco alimen./White for food
PL 2102/N	800x1200x135	7	1800	600	Nero rigener./Black recycled



PALLET RINFORZATO 2 TRAVETTE 3 PIEDI CENTRALI CON BORDINO - mm 1200x800

- **Materiale:** Polipropilene rigenerato
- **Colore:** Nero

Caratterizzati da 2 travette laterali e 3 piedi centrali, sono prodotti con materiale riciclato. Resistenti ai raggi U.V. e agli acidi, sono particolarmente indicati per la logistica e per lo stoccaggio di materiale su scaffale.

PALLET WITH 2 SKIDS AND 3 CENTRAL FEET WITH RIM - 1200x800 mm

- **Material:** Recycled Polypropylene
- **Colour:** Black

With two lateral skids and 3 central feet, they are produced with recycled material. Resistant to U.V. rays and acids, they are particularly suitable for logistics and storage of material on shelves.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaffal. Rack. load
	mm	kg	kg	kg	kg
PL 2103/N	800x1200x155	15	3500	1000	500



PALLET CON 3 TRAVETTE E BORDINO ANTISCIVOLO mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Bianco, nero
 - Idoneo al contatto con alimenti: solo colore bianco
- Pallet con 3 traverse, hanno elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici, agli acidi ed alcali. Ideali per la logistica, lo stoccaggio e la movimentazione.

PALLETS WITH 3 SKIDS AND RIM 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** White, black
- White one is for food use

Pallet with 3 skids and high resistance to shocks, thermal changes, acids and alkalis. Ideal for logistics, storage and handling.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Colore Colour
	mm	kg	kg	kg	
PL 2105	800x1200x150	12,4	3000	1500	Bianco alimen./White for food
PL 2105/N	800x1200x150	12,4	3000	1500	Nero rigener./Recycled black

PALLET CON 3 TRAVETTE E BORDINO ANTISCIVOLO mm 1200x1000

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Bianco, nero
 - Idoneo al contatto con alimenti: solo colore bianco
- Pallet con 3 traverse, hanno elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici, agli acidi ed alcali. Ideali per la logistica, lo stoccaggio e la movimentazione.

PALLET WITH 3 SKIDS AND RIM 1200x1000 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** White, black
- White one is for food use

Pallet with 3 skids and high resistance to shocks, thermal changes, acids and alkalis. Ideal for logistics, storage and handling.



Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Colore Colour
	mm	kg	kg	kg	
PL 2106	1000x1200x150	15	3000	1500	Bianco alimen./White for food
PL 2106/N	1000x1200x150	15	3000	1500	Nero rigener./Recycled black

PALLET CON PIANALE INTERO 2 TRAVETTE 3 PIEDI CENTRALI E CON BORDINO mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Bianco
 - Idoneo al contatto con alimenti
- Caratterizzati da 2 travette laterali e 3 piedi centrali, indicato dove è necessaria la massima igiene. Particolarmente indicati nell'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare.

FULL SURFACE PALLET WITH 2 SKIDS AND 3 CENTRAL FEET AND RIM - 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** White
- For food use

With two lateral skids and 3 central feet, suitable where maximum hygiene is required. Particularly recommended in pharmaceutical, cosmetic and food industries.



Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaffal. Rack. load
	mm	kg	kg	kg	kg
PL 2126	1200x800x145	11	1500	900	300

PALLET CON PIANALE INTERO E CON BORDINO mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Bianco
 - Idoneo al contatto con alimenti
- Pallet a pianale intero, indicato dove è necessaria la massima igiene, ha una forma arrotondata che garantisce la massima facilità di pulizia. Particolarmente indicati nell'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare.

FULL SURFACE PALLET AND RIM 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** White
- For food use

Full surface pallet, suitable where maximum hygiene is required, with a rounded shape for an easy cleaning. Particularly recommended in pharmaceutical, cosmetic and food industries.



Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaffal. Rack. load
	mm	kg	kg	kg	kg
PL 2117J	1200x800x160	15,5	5000	1200	500



PALLET EURO H1 CON BORDINO mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Grigio chiaro, nero
 - Idoneo al contatto con alimenti: solo colore grigio
- Utilizzati principalmente per le spedizioni in Germania, sono ideali per il trasporto di cassette norma Europa. Ideali anche nel settore alimentare, sono igienici, robusti e resistenti anche se utilizzati su scaffalature a binari.

PALLET EURO H1 WITH RIM 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey, black
- Only light grey is for food use

Mainly used for shipments to Germany, they're ideal for the transport of European standard crates. Suitable also for food industry, they're hygienic, strong and resistant even when used on shelving rails.

Art. Item	Dimen. mm	Peso Weight kg	Port. statica Static load kg	Port. dinam. Dynam. load kg	Port. su scaf. Rack. load kg	Colore Colour	Note Notes
PL 2111	800x1200x160	18	5000	1250	1000	Grigio/Grey	Con disp. fissaggio centrale With central box retainer
PL 2111/1	800x1200x160	18	5000	1250	1000	Grigio/Grey	Senza disp. fissaggio centrale Without central box retainer
PL 2111/R	800x1200x160	16,5	5000	1000	600	Nero/Black	Senza disp. fissaggio centrale Without central box retainer



PALLET EURO H3 CON BORDINO mm 1200x1000

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Grigio chiaro
 - Idoneo al contatto per alimenti
- Utilizzati principalmente per le spedizioni in Germania, sono ideali per il trasporto di cassette norma Europa. Ideali anche nel settore alimentare, sono igienici, robusti e resistenti anche se utilizzati su scaffalature a binari.

PALLET EURO H3 WITH RIM 1200x1000 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey
- For food use

Mainly used for shipments to Germany, they're ideal for the transport of European standard crates. Suitable also for food industry, they're hygienic, strong and resistant even when used on shelving rails.

Art. Item	Dimen. mm	Peso Weight kg	Port. statica Static load kg	Port. dinam. Dynam. load kg	Port. su scaf. Rack. load kg	Note Notes
PL 2113	1000x1200x160	22	5000	1250	850	Con disp. fissaggio centrale With central box retainer
PL 2113/1	1000x1200x160	22	5000	1250	850	Senza disp. fissaggio centrale Without central box retainer



PALLET EURO H2 CON BORDINO mm 600x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
 - **Colore:** Grigio chiaro
 - Idonei al contatto con alimenti
- Semi pallet molto robusto e resistente, è ideale per la movimentazione delle cassette a norma Europa.

PALLET EURO H2 WITH RIM 600x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey
- For food use

Semi pallet very strong and resistant, it's ideal for handling European standard crates.

Art. Item	Dimen. mm	Peso Weight kg	Port. statica Static load kg	Port. dinam. Dynam. load kg
PL 2112	600x800x160	9	2000	500

PALLET CR1 CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO E BARRE DI METALLO DI RINFORZO SENZA BORDINO mm 1200x800

- **Materiale:** Polietilene alta densità
- **Colore:** Grigio chiaro e strisce blu
- Idonei al contatto con alimenti


Grazie alla presenza di barre metalliche annegate all'interno del bancale, le portate sono elevate anche su scaffalature a binari. La superficie superiore è realizzata in materiale morbido (polietilene bassa densità) che impedisce lo scivolamento della merce rendendo non indispensabile la presenza di bordini.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaffal. Rack. load
	mm	kg	kg	kg	kg
PL 2118	1200x800x160	19	7500	1750	1750

PALLET CR1 WITH ANTISLIP TOPDECK AND METAL REINFORCEMENT PROFILES WITHOUT RIM 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey, with blue anti-slip stripes
- For food use

Thanks to the metal reinforcement profiles embedded inside the pallet, load capacities are high even on shelving rails. Upper surface is made of soft material (low density polyethylene) that prevents slipping of the goods, making the presence of rims, unnecessary



PALLET CR3-5 CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO E BARRE DI METALLO DI RINFORZO CON BORDINO mm 1200x1000

- **Materiale:** Polietilene alta densità
- **Colore:** Grigio chiaro e strisce blu
- Idonei al contatto con alimenti

Grazie alla presenza di barre metalliche annegate all'interno del bancale, le portate sono elevate anche su scaffalature a binari. La superficie superiore è realizzata in materiale morbido (polietilene bassa densità) che impedisce lo scivolamento della merce.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaff. Rack. load	Note Notes
	mm	kg	kg	kg	kg	
PL 2119	1000x1200x160	25	7500	1500	1400	5 travette/5 skids
PL 2119/3	1000x1200x160	23,5	7500	1500	1400	3 travette/3 skids

PALLET CR3-5 WITH ANTISLIP TOPDECK AND METAL REINFORCEMENT PROFILES WITH RIM 1200x800 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey, with blue anti-slip stripes
- For food use

Thanks to the metal reinforcement profiles embedded inside the pallet, load capacities are high even on shelving rails. Upper surface is made of soft material (low density polyethylene) that prevents slipping of the goods.



PALLET CON PIANALE INTERO E CON BORDINO mm 1200x1000

- **Materiale:** Polietilene alta densità
- **Colore:** Grigio chiaro
- Idoneo al contatto con alimenti

Pallet a pianale intero, indicato dove è necessaria la massima igiene, ha una forma arrotondata che garantisce la massima facilità di pulizia. Particolarmente indicati nell'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load	Port. su scaff. Rack. load	Note Notes
	mm	kg	kg	kg	kg	
PL 2116C/5	1200x1000x160	22,5	7500	1500	1250	5 travette/5 skids
PL 2116C/3	1200x1000x160	21,5	7500	1500	1250	3 travette/3 skids

FULL SURFACE PALLET AND RIM 1200x1000 mm

- **Material:** High density Polyethylene
- **Colour:** Light grey
- For food use

Full surface pallet, suitable where maximum hygiene is required, with a rounded shape for an easy cleaning. Particularly recommended in pharmaceutical, cosmetic and food industry.





MINI PALLET mm 600x400 - 600x800

■ **Materiale:** Polipropilene rigenerato

■ **Colore:** Nero

Piedi asimmetrici per consentire la forcabilità.

MINI PALLET 600x400 - 600x800 mm

■ **Material:** Recycled Polypropylene

■ **Colour:** Black

Asymmetrical feet to allow four entries.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load
	mm	kg	kg	kg
PL 2114	600x400x117	3,2	1000	300
PL 2115	600x800x140	3,3	1000	300



PALLET LEGGERO (INSERIBILE) mm 800x1200

■ **Materiale:** Polietilene alta densità rigenerato

■ **Colore:** Nero

Pallet leggero e maneggevole, inseribile con notevole riduzione di spazio, forcabile su 4 lati mediante transpallet e carrelli elevatori. Ideale per trasporto terrestre, aereo e marittimo, non richiede fumigazione, sdoganato in tutti gli Stati del mondo senza documenti aggiuntivi.

LIGHT PALLET (NESTABLE) 800x1200 mm

■ **Material:** Recycled high density Polyethylene

■ **Colour:** Black

Light and handy pallet, nestable, with a considerable space reduction, it can be forklifted from any side through forklifts. Ideal for land, air and sea transports, it doesn't require fumigation and can be cleared in all countries of the world without additional documents.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load
	mm	kg	kg	kg
PL 2217	800x1200x135	3,8	900	300



PALLET (INSERIBILI)

■ **Materiale:** Polipropilene

■ **Colore:** Nero

Pallet robusto e maneggevole, inseribile con notevole riduzione di spazio, forcabile su 4 lati mediante transpallet e carrelli elevatori. Ideale per trasporto terrestre, aereo e marittimo, non richiede fumigazione, sdoganato in tutti gli Stati del mondo senza documenti aggiuntivi.

PALLET (NESTABLE)

■ **Material:** Polypropylene

■ **Colour:** Black

Strong and handy pallet, nestable, with a considerable space reduction, it can be forklifted from any side through forklifts. Ideal for land, air and sea transports, it doesn't require fumigation and can be cleared in all countries of the world without additional documents.

Art. Item	Dimen.	Peso Weight	Port. statica Static load	Port. dinam. Dynam. load
	mm	kg	kg	kg
PL 2210	800x1200x145	8,4	3000	1000
PL 2211	1000x1200x145	10	3000	1000
PL 2218	1135x1135x140	9,7	3000	1000
PL 2212	1200x1200x145	10,1	3000	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avg@nt-rt.ru || сайт: <https://lamaplast.nt-rt.ru/>